

三防电气常用系列面板元件



选型代表












指示灯代号	
代号	电压
a	12
b	24
c	36
d	48
e	110
f	220
g	380
代号	颜色
R	红色
G	绿色
Y	黄色
W	白色









按钮头代号				
按钮头结构代号	说明			
a1	标准型按钮(红色)			
a2	标准型按钮(绿色)			
a3	标准型按钮(黄色)			
b	选择按钮			
c1	蘑菇型自持按钮(红色)			
c2	蘑菇型自持按钮(绿色)			
d	锁头型按钮			
e	方形按钮			
f1	带防水帽按钮(红色)			
f2	带防水帽按钮(绿色)			
f3	带防水帽按钮(黄色)			
按钮触头型式				
Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
一常闭	一常开	一常开一常闭	二常闭	二常开

指示灯选型表

类型	额定电压	示意图	颜色	指示灯代号	端子线径
 <p>红指示灯</p>  <p>绿指示灯</p>	AC/DC12V		红色	Ra	1.5mm <sup>2</sup>
			绿色	Ga	
			黄色	Ya	
			白色	Wa	
	AC/DC24V		红色	Rb	1.5mm <sup>2</sup>
			绿色	Gb	
			黄色	Yb	
			白色	Wb	
	AC/DC36V		红色	Rc	1.5mm <sup>2</sup>
			绿色	Gc	
			黄色	Yc	
			白色	Wc	
	AC/DC48V		红色	Rd	1.5mm <sup>2</sup>
			绿色	Gd	
			黄色	Yd	
			白色	Wd	
	AC/DC110V		红色	Re	1.5mm <sup>2</sup>
			绿色	Ge	
			黄色	Ye	
			白色	We	
	AC220V		红色	Rf	1.5mm <sup>2</sup>
			绿色	Gf	
			黄色	Yf	
			白色	Wf	
	AC380V		红色	Rg	1.5mm <sup>2</sup>
			绿色	Gg	
			黄色	Yg	
			白色	Wg	

按钮选型表

类型	说明	颜色	按钮代号
	标准型按钮	<div>● 红色</div> <div>● 绿色</div> <div>● 黄色</div>	<div>a1</div> <div>a2</div> <div>a3</div>
	选择型按钮	黑色	b
	蘑菇型自持按钮	<div>● 红色</div> <div>● 绿色</div>	<div>c1</div> <div>c2</div>
	锁头型按钮	银色	d
	方形按钮	<div>■ 红色</div> <div>■ 绿色</div>	<div>e1</div> <div>e2</div>
	带防水帽按钮	<div>● 红色</div> <div>● 绿色</div> <div>● 黄色</div>	<div>f1</div> <div>f2</div> <div>f3</div>